



HYGIÈNE



LAVE-MAINS

POUBELLES

AUTRES ÉQUIPEMENTS HYGIÈNE

LAVE-MAINS

• Lave-mains arrondis



5514



5514BPS



5514SD



5514E

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304
- Dosseret avec partie supérieure inclinée
- Commande par volet frontal basculant
- Bouton poussoir temporisé
- Mitigeur de température en croix avec réglage manuel
- Clapets anti-retour
- Livrés avec bonde et flexible inox
- Cuve : 380 × 265 × 110 mm (L × l × H)
- Dosseret : H-430 mm
- Dimensions : 420 × 340 × 580 mm (L × l × H)

DÉSIGNATION	CODE	PRIX H.T.
5514 commande au genou	5514	361 €
5514 + robinet électronique - secteur ou pile	5514E	533 €
5514 + brosse et pompe à savon	5514BPS	398 €
5514 sans dosseret	5514SD	262 €

• Lave-mains carrés



5513E



5513BPS



5513



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304
- Dosseret séparé sans perçage et sans vis apparente
- Commande par tôle déformable
- Bouton poussoir temporisé
- Mitigeur de température en croix avec réglage manuel et clapets anti-retour
- Livré avec bonde et flexible inox
- Cuve : diamètre : 250 mm - H : 120 mm
- Dimensions : 300 mm - l : 310 mm - H : 500 mm

DÉSIGNATION	CODE	PRIX H.T.
5513 commande au genou	5513	263 €
5513 + robinet électronique - secteur ou pile	5513E	436 €
5513 + brosse et pompe à savon	5513BPS	336 €

• Lave-mains éco



5510



5510SD



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304
- Dosseret séparé sans perçage et sans vis apparente
- Commande par tôle déformable
- Bouton poussoir temporisé
- Mitigeur de température en croix avec réglage manuel et clapets anti-retour
- Livrés avec bonde et flexible inox
- Cuve : Ø 250 mm × 120 mm (H)
- Dosseret : H-330 mm
- Dimensions : 300 × 310 × 500 mm (L × l × H)

DÉSIGNATION	CODE	PRIX H.T.
5510 commande au genou	5510	239 €
5510 sans dosseret	5510SD	222 €

• Accessoires



5508



5517



5519



5549



5505



5548



12100



5506



52053

DÉSIGNATION	CODE	PRIX H.T.
Poubelle avec support inox (capacité 23 L) 310 × 290 × 510 mm	5508	59 €
Distributeur papier mural, pour rouleau	5517	30 €
Distributeur savon mural	5519	35 €
Brosse à ongles + support et chaînette inox AISI 304	5505	48 €
Rejet bec 170 mm (Ø de perçage 22)	5548	24 €
Commande fémorale	5549	75 €
Cuve lave-mains	12100	82 €
Mitigeur température avec flexible	5506	43 €
Rallonge pour commande fémorale 800 mm	5549R	21 €
Boîte à gants inox 260 × 95 × 135 mm	52054	52 €
Boîte à calots inox 300 × 95 × 200 mm	52053	59 €

LAVE-MAINS

• Lave-mains inox autonome



NOUVEAU

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Pompe à pied
- Roulettes à bandage caoutchouc pour déplacer le lave-mains
- Cuve ø 350 mm, dossier H-450 mm
- Livré avec distributeur de savon inox, distributeur d'essuie-mains, 2 jerricans, bonde inox et bouchon
- Ne nécessite ni arrivée d'eau, ni évacuation, ni électricité

DIMENSIONS (mm)	CODE	PRIX H.T.
400 x 420 x 850/1300	16286	1 089 €

• Lave-mains inox autonome éco



NOUVEAU



POUB-5920

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Construction en inox avec habillage sur 3 côtés
- Cuve inox 320 x 260 x 140 mm
- Arrivée d'eau par pompe à pied
- Dossier H-261 mm
- Facile à déplacer grâce aux 2 roues fixes ø 40 mm et à l'arceau en tube en partie supérieure
- Fourni avec 2 jerricans amovibles de 15 litres (1 pour l'eau propre, 1 pour l'eau sale)
- 1 fente latérale pour fixer une poubelle optionnelle 15 litres

DÉSIGNATION	DIMENSIONS (mm)	CODE	PRIX H.T.
Lave-mains autonome éco	401 x 328 x 1227	5920	714 €
Poubelle amovible 15 L en PP avec couvercle basculant sur support inox	300 x 235 x 405	POUB-5920	31 €

• Lave-mains collectif



WH131



WH132

NOUVEAU

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304
- Dossier monobloc
- Commande au genou ou modèle automatique (détection par photo cellule)
- Livrés avec robinet, siphon, flexibles
- Arrivée d'eau 1/2", 2 sorties d'eau DN50

DÉSIGNATION	DIMENSIONS (mm)	CODE	PRIX H.T.
Commande au genou	1200 x 451 x 646	WH131	1 628 €
Photo cellule	1200 x 451 x 646	WH132	1 970 €

• Poste de désinfection



NOUVEAU

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304
- Composé d'un lave-mains avec distributeur de savon et distributeur de serviette, et d'un lave-bottes
- Modèle WH111 : fonctionnement du lave-mains par commande au genou et fonctionnement du lave-bottes par bouton marche-arrêt sur levier
- Modèle WH112 : fonctionnement du lave-mains par photocellule et fonctionnement du lave-bottes par bouton marche-arrêt sur levier
- Arrivée d'eau 1/2", 2 sorties d'eau DN50
- Livrés avec robinet, bonde, siphon, flexibles

DÉSIGNATION	DIMENSIONS (mm)	CODE	PRIX H.T.
Commande au genou	480 x 780 x 1650	WH111	4 660 €
Photo cellule	480 x 780 x 1650	WH112	4 892 €

POUBELLES

• Lave bottes inox

NOUVEAU


WH42



WH42

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304
- Poignée de stabilisation
- Bouton marche/arrêt
- Modèle automatique : activation par photo cellule
- Arrivée d'eau 1/2"
- Sortie d'eau DN50
- 5 Brosses de lavage

DÉSIGNATION	CODE	PRIX H.T.
Lave bottes avec bouton marche /arrêt	WH41	10 105 €
Lave bottes avec photo cellule	WH42	11 020 €
Brosse horizontale	WH03S	270 €
Brosse verticale	WH01S	237 €

• Bacs à déchets cylindriques carénés à pédale



5933

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction tout inox
- Couvercle amovible
- 2 roulettes pivotantes

CAPACITÉ	DIMENSIONS (mm)	CODE	PRIX H.T.
50 L	ø 365 mm, H-610 mm	5933	221 €
90 L	ø 465 mm, H-690 mm	5932	266 €

• Bacs à déchets inox roulants



5951

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction tout inox
- Couvercle commandé par pédale
- Couvercle à fermeture amorti silencieuse
- 2 roulettes fixes

CAPACITÉ	DIMENSIONS (mm)	CODE	PRIX H.T.
50 L	ø 390 mm, H-590 mm	5951	216 €
95 L	ø 460 mm, H-670 mm	5995	263 €

• Bacs à déchets cylindriques inox carénés



5963

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction tout inox
- Couvercle indépendant
- 4 roulettes pivotantes

CAPACITÉ	DIMENSIONS (mm)	CODE	PRIX H.T.
50 L	ø 365 mm, H-610 mm	5962	184 €
90 L	ø 460 mm, H-670 mm	5963	201 €

POUBELLES

• Porte-sac poubelle inox caréné à pédale



PRODUIT
EN STOCK
DISPO SOUS 48H

NOUVEAU

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Habillage inox 4 faces
- Avec couvercle inox à pédale
- Ouverture frontale à charnières avec système de blocage par loquet permettant une extraction complète du sac de 100 à 130 litres
- Ouverture de la façade à 90° pour un nettoyage aisé
- Élastique de maintien du sac
- 2 roues lisses ø 150 mm
- Poignée de transport

CODE	PRIX H.T.
5921	216 €

• Support sac poubelle inox pincement



PRODUIT
EN STOCK
DISPO SOUS 48H

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Ceinture de pincement de largeur 600 mm
- Élastique de maintien du sac
- Pour sacs 110 L
- Poubelle avec 2 roulettes à freins

CODE	PRIX H.T.
5969	180 €

• Porte-sac poubelle inox



PRODUIT
EN STOCK
DISPO SOUS 48H

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Couvercle commandé par pédale
- 2 roulettes pivotantes
- Dimensions : ø 475 mm, H-850 mm
- Capacité : pour sac 110 L

CODE	PRIX H.T.
5968	229 €

• Porte-sacs poubelles inox carénés à pédale

NOUVEAU



5960

5961

5961

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304
- Ouverture à pédale
- Ouverture frontale
- 2 roulettes fixes

CAPACITÉ	DIMENSIONS (mm)	CODE	PRIX H.T.
60 L	400 × 363 × 765	5960	633 €
90 L	400 × 363 × 905	5961	715 €
120 L	475 × 408 × 905	59620F	751 €

POUBELLES

● Poubelle snack fast-food


NOUVEAU

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dimensions : 600 × 565 × 1220 mm (L × l × H)
- Capacité 110 L
- Construction tout inox

CODE	PRIX H.T.
5970	997 €

● Poubelle table de tri


NOUVEAU

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure en inox brillant
- Dimensions : 550 × 520 × 725 mm
- Capacité : 70 L
- Ouverture par pédale, en portefeuille
- 4 roulettes pivotantes
- Antigaspillage
- Tables de tri : voir page 128

CODE	PRIX H.T.
5982	544 €

● Poubelle carénée plastique



5971

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Fabrication polypropylène
- Dimensions : 500 × 400 × 820 mm (L × l × H)
- Capacité 90 L
- Ouverture par pédale, 2 roulettes
- Corps blanc, couvercle au choix voir tableau ci-dessous

COULEUR COUVERCLE	CODE	PRIX H.T.
Blanc	5971	160 €
Rouge	5972	160 €
Vert	5973	160 €
Jaune	5974	160 €
Bleu	5975	160 €

● Conteneurs à déchets gris



5956



5954

NOUVEAU

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Structures polyéthylène haute densité
- 4 roues ø200 en caoutchouc dont 2 à freins
- Vidage par prise frontale

CAPACITÉ	DIMENSIONS (mm)	CODE	PRIX H.T.
120 L	480 × 550 × 960	5954	110 €
240 L	580 × 725 × 1075	5955	162 €
660 L	1265 × 775 × 1165	5956	624 €

AUTRES ÉQUIPEMENTS HYGIÈNE

• Cellule à déchets réfrigérée



NOUVEAU



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox intérieur et extérieur
- Réfrigération ventilée +4/+10°C groupe logé
- Contenance : 2 poubelles de 120 L (non fournies)
- Portes avec système de fermeture automatique
- Joint magnétique remplaçable sans outil
- Isolation 45 mm (mousse de polyuréthane)
- Thermostat électronique DIXELL
- Gaz réfrigérant : R600a
- 230V mono
- À utiliser en intérieur uniquement

DÉSIGNATION	DIMENSIONS EXTERIEURES (mm)	DIMENSIONS INTÉRIEURES (mm)	CODE	PRIX H.T.
2 portes 660 L	1110 x 630 x 950	1422 x 745 x 1092	CDR-2	2 977 €


• Bacs à graisse



NOUVEAU

Norme NF
EN 1825-1
:2004

31CG010202



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Fabrication inox AISI 304 (qualité alimentaire)
- Le bac à graisse prévu pour être placé en cuisine (sous la plonge) doit être relié à l'évacuation centrale ou directement dans le siphon. Tous les fours ou autre matériel produisant de la graisse peuvent aussi être reliés. Les lave-vaisselles ne sont pas conseillés d'être raccordés car les produits dégraissants qui y sont incorporés pour le nettoyage dégradent les graisses collectées sur la plonge.
- Le bac à graisse doit être facilement accessible pour faciliter les vidanges. Posé au sol et doté de vérins amovibles, sa hauteur peut être ajustée.
- L'étanchéité du bac est garantie par une fermeture par grenouillère (absence de mauvaises odeurs) et 1 joint caoutchouc.
- Afin d'éviter de se salir les mains pendant la vidange, nous fournissons une robinetterie adaptée (vannes 1/4 de tour).

DÉSIGNATION	DIMENSIONS (mm)	CODE	PRIX H.T.
20 L, 50 couverts	567 x 317 x 332	31CG010202	564 €
44 L, 100 couverts	642 x 387 x 427	31CG010302	869 €
132 L, 250 couverts	812 x 514 x 645	31CG010402	1 114 €
Panier à déchets perforé avec anses pour bac à graisse 20 litres		PAD-31CG010202	84 €
Panier à déchets perforé avec anses pour bac à graisse 44 et 132 litres		PAD-31CG010302	107 €

• Armoires à pharmacie



5957



5958



5958

NOUVEAU

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Corps, porte et étagères en acier époxy
- Modèle 1 porte : 2 étagères en métal
- Modèle 2 portes : 3 étagères en métal dans le corps + 3 dans chaque porte
- Fermeture sécurisée par serrure à clefs
- Fixation murale (visserie fournie)
- Livrée sans kit de soins

DÉSIGNATION	DIMENSIONS (mm)	CODE	PRIX H.T.
1 porte métal	360 x 150 x 450	5957	70 €
2 portes métal	500 x 245 x 500	5958	134 €

AUTRES ÉQUIPEMENTS HYGIÈNE

• Fût MRS



NOUVEAU

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dimensions : ø 390 mm x H-540 mm
- Fût 50 L en PEHD empilable
- Fermeture à genouillère métallique plombable
- Couvercle noir

CODE	PRIX H.T.
5950	83 €

• Destructeurs d'insectes avec lampes à économie d'énergie



DI20I



DI40I

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Fonctionnement par lampes à économie d'énergie à haute attractivité type E14 (durée de vie de 15000 heures)
- Livrés avec une chaîne inox et 2 crochets «S»
- 3 installations: posé, suspendu ou mural (pour l'accroche murale: à 2 mètres du sol)
- Émissions à 360°
- Alimentation : 230V mono

DIMENSIONS (mm)	SURFACE M²	LAMPE	CODE	PRIX H.T.
265 x 125 x 260	50 m²	1 x 20W	DI20I	100 €
330 x 125 x 260	120 m²	2 x 20W	DI40I	110 €
Lampe de rechange 20 W (E14)			L20WE14A	33 €

• Destructeurs avec lampes à économie d'énergie et glu



DI40GIN



DI80GIN

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Fonctionnement par lampes à économie d'énergie à haute attractivité type E14 (durée de vie de 15000 heures)
- Livrés avec une chaîne inox et 2 crochets «S»
- 3 installations: posé, suspendu ou mural (pour l'accroche murale: à 2 mètres du sol)
- Émissions à 360°
- Alimentation : 230V mono

DIMENSIONS (mm)	SURFACE M²	LAMPE	CODE	PRIX H.T.
260 x 130 x 270	50 m²	2 x 20W	DI40GIN	116 €
330 x 130 x 270	120 m²	2 x 20W	DI80GIN	152 €
Lampe de rechange 20 W (E14)			L20WE14A	33 €
6 plaques adhésives noires encollées 2 faces pour FX40GIN			PANDI40GIN	23 €
6 plaques adhésives noires encollées 2 faces pour FX80GIN			PANDI80GIN	30 €

AUTRES ÉQUIPEMENTS HYGIÈNE

• Stérilisateurs à couteaux



SC40BA



KS12P

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Armoire automatique permettant d'éliminer le risque de non utilisation ou erreur d'utilisation
- Fonctionnement entièrement automatique permettant de garantir une stérilisation systématique des couteaux
- Les cycles de désinfection (2 heures) sont déclenchés automatiquement à la fermeture de la porte
- Rangement panier ou barre aimantée
- Capacité 12 à 40 couteaux
- 2 LED (vert et rouge) indiquent si un cycle de stérilisation est en cours ou si le cycle de stérilisation est fini
- Lampes à économie d'énergie (-30% par rapport à une source d'éclairage utilisant des néons)
- Haute résistance à la corrosion et à l'oxydation: inox AISI 304
- Alimentation électrique : 230V mono

TYPE DE RANGEMENT	CAPACITÉ	DIMENSIONS (mm)	CODE	PRIX H.T.
Barre aimantée	12 couteaux	345 × 145 × 607	SC12BA	402 €
Barre aimantée	20 couteaux	495 × 145 × 607	SC20BA	439 €
Barre aimantée	40 couteaux	946 × 145 × 607	SC40BA	729 €
Panier	12 couteaux	345 × 145 × 607	SC12PP	402 €
Panier	20 couteaux	495 × 145 × 607	SC20PP	439 €
Panier	40 couteaux	946 × 145 × 607	SC40PP	729 €

DÉSIGNATION	CODE	PRIX H.T.
Lampe de rechange 15W	L15WE27U	40 €
Plus value par serrure par porte	SERR-SC	27 €

• Stérilisateur à couteaux à eau



NOUVEAU


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Carrosserie inox AISI 304
- Parois isolées
- Avec résistance électrique 1,5 kW, 230 V mono
- Avec indicateur de température : 0 à 82°C
- Alimentation en eau froide : 1/2"
- Évacuation d'eau : 1/2"
- Temps de stérilisation minimum : 30 secondes
- Capacité : 8 couteaux et 2 fusils
- Longueur de lame maxi : 230 mm

DIMENSIONS (mm)	CAPACITÉ	CODE	PRIX H.T.
287 × 240 × 440	8 couteaux + 2 fusils	SCE10	607 €

AUTRES ÉQUIPEMENTS HYGIÈNE

Centrales de désinfection



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Pour nettoyer et désinfecter les sols et les plans de travail
- Tuyau avec pistolet
- Alimentation EF ou EC (maxi 55°C)
- Bidon pour produit nettoyant
- Support acier inoxydable pour bidon de 5 litres

DÉSIGNATION	LONGUEUR TUYAU	CODE	PRIX H.T.
1 support bidon	10 m	5942	537 €
2 supports bidons	10 m	5943	627 €
1 support bidon	20 m	59122	627 €
2 supports bidons	20 m	59222	721 €

Douchettes enrouleur avec pistolet pro



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Pour nettoyer et désinfecter les sols et les plans de travail
- Alimentation EF ou EC (maxi 55°C)
- Bidon pour produit nettoyant
- Support acier inoxydable pour bidon de 5 litres

DÉSIGNATION	LONGUEUR TUYAU	CODE	PRIX H.T.
1 support bidon	13 m	5944	1 296 €
2 supports bidons	13 m	5945	1 417 €
1 support bidon	20 m	5946	2 171 €
2 supports bidons	20 m	59280	2 269 €
Pistolet seul		1087-P	76 €

Douchette enrouleur inox 15 m



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Carter inox
- Enrouleur fixation murale
- Support pivotant
- Pression : 5 bars
- Débit : 13 L/min

CODE	PRIX H.T.
5976	1 099 €

ROBINETTERIE

DOUCHETTES

ROBINETS

ACCESSOIRES

DOUCHETTES

• Douchettes de prélavage star

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Douchette mono trou ou bi-trou EC/EF
- 1/4 de tour avec ou sans col de cygne de 300 mm
- Débit 17 L/min
- Pression maximum : 5 bars
- Clapets anti-retour et filtres
- Flexible inox renforcé
- ø de perçage mono-trou : 32 mm
- ø de perçage bi-trou : 25 mm
- Entraxe bi-trou : 160 mm



**FLEXIBLE
RENFORCÉ
SAUF MINI**



5550AZ

DÉSIGNATION	CODE	PRIX H.T.
Mini douchette hauteur 670, mélangeur sur plonge MINI	5550AZ	350 €
Douchette mono trou, mélangeur sur plonge	5551AZ	250 €
Douchette col de cygne bi-trou, mélangeur sur plonge	5552AZ	336 €
Douchette col de cygne mono trou, mélangeur sur plonge	5553AZ	332 €
Douchette bi-trou, mélangeur sur plonge	5554AZ	285 €
Douchette bi-trou, mélangeur murale	5556AZ	285 €
Douchette col de cygne bi-trou, mélangeur murale	5557AZ	336 €



5551AZ



5552AZ



5553AZ




5554AZ



5556AZ



5557AZ



DOUCHETTES

• Douchettes de prélavage matic



5551MA

5553MA

5559MA



5554MA

5552MA

AUTOMATIQUE



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Douchette sur plonge
- Débit 17 L/min
- Pression maximum : 5 bars
- Clapets anti-retour et filtres
- Flexible inox gainé renforcé
- Hauteur 1150 mm
- Ouverture par levier
- ø de perçage mono-trou : 32 mm

DÉSIGNATION	CODE	PRIX H.T.
Douchette mono-trou, mélangeur 1/4 de tour	5551MA	458 €
Douchette mono-trou, mélangeur 1/4 de tour, col de cygne 250 mm	5553MA	534 €
Commande directe	5559MA	401 €
Douchette bi-trou, mélangeur 1/4 de tour NOUVEAU	5554MA	548 €
Douchette bi-trou, mélangeur 1/4 de tour, col de cygne 250 mm NOUVEAU	5552MA	591 €

• Douchettes à commande au coude



5550CC

5553CC

NOUVEAU



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Douchette mono trou à poser sur plonge
- EC/EF
- Commande au coude

FLEXIBLE RENFORCÉ SAUF MINI

DÉSIGNATION	CODE	PRIX H.T.
Douchette commande par coude	5553CC	385 €
Mini douchette commande par coude	5550CC	338 €



DOUCHETTES

• Douchettes de prélavage sky



5551EC1



5553EC1



5558EC1



5553ECM

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Douchette mono-trou sur plonge
- Débit 17 L/min
- Pression maximum : 5 bars
- Clapets anti-retour et filtres
- Flexible inox gainé
- Hauteur 1250 mm
- ø de perçage mono-trou : 32 mm

DÉSIGNATION	CODE	PRIX H.T.
Mélangeur 1/4 de tour	5551EC1	207 €
Mélangeur 1/4 de tour, col de cygne 300 mm	5553EC1	267 €
Robinet 1/4 de tour eau froide	5558EC1	195 €
Mitigeur Col de cygne 300 mm	5553ECM	308 €



• Douchettes à commande par pédale

NOUVEAU



5590



5591



5592

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Modèles à poser sur plonge, monotrou, embout mâle 1/2"
- Hauteur 1200 mm
- Débit 17 L/min à 3 bars
- Avec col de cygne 1/4 de tour
- Avec équerre de fixation murale
- Hauteur : H-1200 mm

DÉSIGNATION	CODE	PRIX H.T.
Douchette EF commande par pédale	5590	359 €
Douchette EC commande par pédale	5591	364 €
Douchette mitigée commande par pédale	5592	398 €

DOUCHETTES

• Douchette et robinet tout inox



5553IN



5536IN

NOUVEAU

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Douchette et robinet mono trou
- Base avec mitigeur de température
- Débit 17 L/min
- Pression maximum : 5 bars
- Clapets anti-retour et filtres
- Flexible inox renforcé pour la douchette
- ø de perçage mono-trou : 32 mm

CODE	PRIX H.T.
5536IN	291 €
5553IN	856 €

• Douchette Molly avec mitigeur



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Pression maximum : 4 bars
- Débit 18L/min
- ø de perçage : 35 mm
- Hauteur hors tout : 407 mm
- Cote sous le bec : 210 mm

CODE	PRIX H.T.
5579	259 €

• Douchette Ponny avec mitigeur



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Pression maximum : 5 bars
- Débit 18L/min
- ø de perçage : 35 mm
- Hauteur hors tout : 500 mm
- Cote sous le bec : 180 mm

CODE	PRIX H.T.
5578	379 €

• Douchette suspendue



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Avec flexible inox de 2000 mm

CODE	PRIX H.T.
55503M	107 €

- Option mitigeur de température avec 2 flexibles Code 5506 : 44€ HT

ROBINETS

• Robinets mélangeur mono-trou



DIMENSIONS (mm)	CODE	PRIX H.T.
300	5540	74 €
200	5541	74 €



5540

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Pression maximum : 5 bars
- Mélangeur 1/4 de tour, têtes céramiques
- Débit 21 L/min
- Livré avec flexibles inox
- Clapets anti-retour et filtres
- ø de perçage : 32 mm

• Robinet mélangeur bi-trou



CODE	PRIX H.T.
5538	125 €



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Pression maximum : 5 bars
- Mélangeur 1/4 de tour, têtes céramiques
- Débit : 24 L/min
- Livré avec flexibles inox
- Clapets anti-retour et filtres
- Bec 300 mm
- ø de perçage : 25 mm
- Entraxe : 155 mm

• Robinet mélangeur bi-trou mural



CODE	PRIX H.T.
5546	125 €



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Pression maximum : 5 bars
- Mélangeur 1/4 de tour, têtes céramiques
- Débit : 24 L/min
- Livré avec flexibles inox
- Clapets anti-retour et filtres
- Bec 300 mm
- ø de perçage : 25 mm
- Entraxe : 155 mm (réglable de 130 à 170 mm)

• Robinet mitigeur



CODE	PRIX H.T.
5536	109 €



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Pression maximum : 5 bars
- Débit 17 L/min
- Livré avec flexibles inox
- Clapets anti-retour et filtres
- Bec 300 mm
- ø de perçage : 35 mm

• Robinet mitigeur commande au coude



CODE	PRIX H.T.
5537	117 €



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Pression maximum : 5 bars
- Débit : 17 L/min
- Livré avec flexibles inox
- Clapets anti-retour et filtres
- Bec 250 mm avec commande au coude de 150 mm
- ø de perçage : 35 mm

• Robinet mitigeur commande au coude



CODE	PRIX H.T.
5537R	172 €



NOUVEAU

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Pression maximum : 5 bars
- Débit : 17 L/min
- Livré avec flexibles inox
- Clapets anti-retour et filtres
- Bec 250 mm avec commande au coude de 300 mm
- ø de perçage : 35 mm

ROBINETS

• Robinets mélangeur sur colonne



5545



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Pression maximum : 4 bars
- Débit 24 L/min
- ø de perçage : 60 mm

HAUTEUR COLONNE (mm)	DIMENSIONS BEC (mm)	CODE	PRIX H.T.
500	200	5545	289 €
610	300	5546L	291 €
660	400	5547	296 €

• Robinets sur colonne orientable



5571



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Pression maximum : 4 bars
- Débit : 24 L/min
- ø de perçage : 30 mm

HAUTEUR COLONNE (mm)	DIMENSIONS BEC (mm)	CODE	PRIX H.T.
550	250	5571	195 €
700	250	5573	205 €

• Robinets poussoir



5548PM



5548P



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Pression maximum : 5 bars
- Temporisation de 15s
- ø de perçage : 30 mm

EAU	CODE	PRIX H.T.
EC/EF	5548PM	184 €
EF	5548P	91 €

• Robinet mural eau froide



NOUVEAU



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Pression maximum : 5 bars
- Eau froide
- Raccordement 15/21

CODE	PRIX H.T.
5548M	54 €

• Robinets muraux avec commande au coude



5593



5594



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Pression maximum : 5 bars
- Débit : 20 L/minute
- Raccordement G1/2"

DIM. BEC	CODE	PRIX H.T.
250 mm	5594	127 €
300 mm	5593	248 €

ROBINETS

• Robinets mitigeur électroniques

NOUVEAU


CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Robinet mitigeur électronique
- Détection infrarouge
- Durée d'écoulement : 7,5 secondes
- Arrêt de sécurité après 5 minutes sans interruption
- Fonctionne sur 230V ou piles (4 piles 1,5V AA non fournies)
- ø de perçage : 30 mm

FUNCTIONNEMENT	DIMENSIONS COL DE CYGNE (mm)	CODE	PRIX H.T.
230V	130	55005C	494 €
à piles	130	55005	464 €
230V	160	55003C	482 €
à piles	160	55003	449 €
230V	200	55004C	506 €
à piles	200	55004	471 €

• Robinet électronique



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Pression maximum : 5 bars
- Fonctionnement à piles ou secteur
- ø de perçage : 35 mm
- Option mitigeur de température avec 2 flexibles code 5506 : 43 € HT

CODE	PRIX H.T.
5548E	245 €

• Robinet mitigeur



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Bec de 200 mm
- Débit : 21 L/min
- ø de perçage : 35 mm
- Hauteur hors tout : 155 mm

CODE	PRIX H.T.
5543	111 €

• Robinet mitigeur



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Pression maximum : 5 bars
- Débit : 18 L/min
- Livré avec flexibles inox
- Clapets anti-retour et filtres
- Douchette extractible de 600 mm
- Bec 250 mm
- ø de perçage : 35 mm

CODE	PRIX H.T.
5535	123 €

• Robinet mélangeur (gros débit)



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Pression maximum : 7 bars
- Mélangeur 1/4 de tour, têtes céramiques
- Débit : 42 L/min
- Livré avec flexibles inox
- Clapets anti-retour et filtres
- Bec 300 mm
- ø de perçage : 50 mm

CODE	PRIX H.T.
5542	197 €

ROBINETS

• Robinet eau froide



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Pression maximum : 4 bars
- 1/4 de tour, têtes céramiques
- Débit : 21 L/min
- Livré avec flexibles inox
- Clapets anti-retour et filtres
- ø de perçage : 22 mm

CODE	PRIX H.T.
5574	62 €

• Robinet inverseur



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Pression maximum : 4 bars
- 1/4 de tour, têtes céramiques
- Débit : 21 L/min
- Livré avec flexibles inox
- Clapets anti-retour et filtres
- Pas de perçage

CODE	PRIX H.T.
5575	69 €

• Mélangeurs à pédale EC/EF



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Pression maximum : 5 bars
- Débit : 18 L/min
- Livrés avec bec 5548 et flexible de 1200 mm

EAU	CODE	PRIX H.T.
EC/EF	5580	167 €
EF	5581	131 €

• Douchette enrouleur pour four



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Pression maximum : 5 bars
- Débit : 24 L/min
- Flexible de 1700 mm

CODE	PRIX H.T.
5560	436 €

• Commandes fémorales



5549



CODE	PRIX H.T.
5549	75 €
5549R	21 €

- Livrée avec 2 flexibles

• Rejet bec 170 mm



CODE	PRIX H.T.
5548	24 €

ACCESSOIRES



C993030G



C993030E



K555302R



C993030C



C993031



DÉSIGNATION	CODE	PRIX H.T.
Flexible inox renforcé de longueur 1000 mm gamme STAR	5550FL	65 €
Flexible inox tressé plastifié de longueur 1100 mm gamme SKY	5550FLS	22 €
Flexible inox tressé plastifié de longueur 800 mm pour mini douchette	5559FL	20 €
Flexible inox tressé plastifié de longueur 750 mm pour douchette MATIC	5550FLM	25 €
Poignée de douchette grise gamme STAR	C993030G	81 €
Poignée de douchette noire gamme SKY	C993030E	63 €
Poignée de douchette noire gamme MATIC	C993030M	61 €
Bec de robinet de 200 mm	C993008	21 €
Bec de robinet de 300 mm	C993015	22 €
Bec col de cygne de douchette 250 mm	C993016	26 €
Tête de robinet eau chaude	C993030C	14 €
Tête de robinet eau froide	C993030F	14 €
Tête céramique pour robinet eau froide	C993031	18 €
Tête céramique pour robinet eau chaude	C993031EC	18 €
Bride complète d'ancrage pour douchette	K555302	45 €
Bride d'ancrage de 400 mm pour douchette	K555302R	24 €
Base complète gamme douchette Star	5539	78 €

• Mitigeur température

CODE	PRIX H.T.
5506	43 €



• Surverses 1" 1/2 double filtre inox

HAUTEUR (mm)	CODE	PRIX H.T.
230	113623	34 €
280	113628	35 €

• Surverses 1" 1/2 tube inox

HAUTEUR (mm)	CODE	PRIX H.T.
190	111519	9 €
230	111523	11 €
280	111528	12 €
300	111530	13 €
350	111535	14 €
400	111540	16 €
500	111550	22 €
550	111555	22 €



• Bonde plastique/inox

DIMENSIONS	CODE	PRIX H.T.
1" 1/2	13531	8 €



• Surverse 3/4"

HAUTEUR (mm)	CODE	PRIX H.T.
90	111500	11 €

• Surverses 1" 1/2 double filtre en laiton chromé

HAUTEUR (mm)	CODE	PRIX H.T.
190	113519	59 €
230	113523	68 €
250	113525	72 €
280	113528	75 €
320	113532	77 €
350	113535	80 €



• Bondes laiton chromé

HAUTEUR (mm)	CODE	PRIX H.T.
1" 1/2	13526	13 €
3/4"	13521	14 €

• Siphons simples et doubles

DÉSIGNATION	CODE	PRIX H.T.
Siphon simple PVC ø 40	SIPPVC-S	4 €
Siphon double PVC ø 40	SIPPVC-D	9 €
Siphon simple laiton ø 40	300429L	18 €

