



RAYONNAGES

MANUTENTION  
BOUCHERIE

MANUTENTION

HYGIÈNE

ROBINETTERIE

TABLES ET  
ÉTAGÈRES

MEUBLES ET  
ARMOIRES

PLONGES

LAVERIE

GAMME  
INOXIER

SUR-MESURE  
PROTECTION

# TABLES ET ÉTAGÈRES



**TABLES PREMIUM**

**TABLES**

**TABLES DE DÉCOUPE**

**BILLOTS ET COMBINÉS**

**TABLES BOUCHERIE**

**TABLES POISSONNERIE**

**ÉTAGÈRES**

# TABLES PREMIUM

## • Tables démontables Premium

OPTIONS/ACCESSOIRES p. 77

**NOUVEAU**



Découvrez la vidéo  
de présentation sur  
Youtube



Fixation par  
manchon et ergots



Dessus inox brossé  
Doublage en mélami-  
né hydrofuge



Angles et coins  
soudés



Bords tombés 60 mm



Nettoyage facilité



Dosseret plein



Étagère basse  
rayonnée avec omega  
de renfort



9311107



9321107

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 15/10<sup>ème</sup>
- Dessus inox avec angles soudés, doublé mélaminé hydrofuge double face en 19 mm
- Bord avant tombé de 60 mm
- Bords rayonnés à l'avant et à l'arrière R10 mm (table centrale)
- Dosseret arrière plein de 100 x 20 mm rayonné à la base et sur le dessus R10 mm (table adossée)
- Retrait arrière de 60 mm (table adossée)
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Piètement en tube rond ø40 mm avec vérins réglables de 0/+30 mm, montage par emboîtement sans outils
- Hauteur : 900 mm
- Autres dimensions : nous consulter

### CENTRALE

LONGUEUR (mm)	PROFONDEUR 600 mm		PROFONDEUR 700 mm		PROFONDEUR 800 mm	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
600	9311066	424 €	9311067	431 €	9311068	490 €
700	9311076	431 €	9311077	435 €	9311078	505 €
800	9311086	440 €	9311087	440 €	9311088	540 €
1000	9311106	442 €	9311107	442 €	9311108	572 €
1200	9311126	459 €	9311127	459 €	9311128	602 €
1400	9311146	498 €	9311147	498 €	9311148	658 €
1500	9311156	530 €	9311157	530 €	9311158	643 €
1600	9311166	536 €	9311167	536 €	9311168	693 €
1800	9311186	556 €	9311187	556 €	9311188	754 €
2000	9311206	581 €	9311207	581 €	9311208	777 €
2200		sur demande	9311227	642 €		sur demande
2400		sur demande	9311247	684 €		sur demande

### ADOSSÉE

LONGUEUR (mm)	PROFONDEUR 600 mm		PROFONDEUR 700 mm		PROFONDEUR 800 mm	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
600	9321066	475 €	9321067	480 €	9321068	482 €
700	9321076	479 €	9321077	486 €	9321078	489 €
800	9321086	482 €	9321087	489 €	9321088	495 €
1000	9321106	487 €	9321107	492 €	9321108	517 €
1200	9321126	494 €	9321127	498 €	9321128	525 €
1400	9321146	518 €	9321147	518 €	9321148	550 €
1500	9321156	561 €	9321157	561 €	9321158	563 €
1600	9321166	578 €	9321167	578 €	9321168	613 €
1800	9321186	623 €	9321187	623 €	9321188	661 €
2000	9321206	633 €	9321207	633 €	9321208	671 €
2200		sur demande	9321227	656 €		sur demande
2400		sur demande	9321247	698 €		sur demande

# TABLES PREMIUM

## • Tables démontables Premium avec étagère

OPTIONS/ACCESSOIRES p. 77



9312107



9322107

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 15/10<sup>ème</sup>
- Dessus inox avec angles soudés, doublé mélaminé hydrofuge double face en 19 mm
- Bord avant tombé de 60 mm
- Bords rayonnés à l'avant et à l'arrière R10 mm (table centrale)
- Dossieret arrière plein de 100 x 20 mm rayonné à la base et sur le dessus R10 mm (table adossée)
- Retrait arrière de 60 mm (table adossée)
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Piètement en tube rond ø40 mm avec vérins réglables de 0/+30 mm, montage par emboîtement sans outils
- Étagère basse rayonnée à l'avant et à l'arrière avec coins soudés, omega de renfort, montage sans outils
- Hauteur sous l'étagère : 200 mm du sol, épaisseur 40 mm
- Hauteur : 900 mm
- Autres dimensions : nous consulter

### CENTRALE AVEC ÉTAGÈRE

LONGUEUR (mm)	PROFONDEUR 600 mm		PROFONDEUR 700 mm		PROFONDEUR 800 mm	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
600	9312066	486 €	9312067	503 €	9312068	527 €
700	9312076	508 €	9312077	512 €	9312078	529 €
800	9312086	531 €	9312087	531 €	9312088	532 €
1000	9312106	532 €	9312107	532 €	9312108	571 €
1200	9312126	559 €	9312127	559 €	9312128	602 €
1400	9312146	615 €	9312147	615 €	9312148	658 €
1500	9312156	648 €	9312157	648 €	9312158	679 €
1600	9312166	666 €	9312167	666 €	9312168	692 €
1800	9312186	706 €	9312187	706 €	9312188	753 €
2000	9312206	747 €	9312207	747 €	9312208	776 €
2200		sur demande	9312227	866 €		sur demande
2400		sur demande	9312247	963 €		sur demande

### ADOSSÉE AVEC ÉTAGÈRE

LONGUEUR (mm)	PROFONDEUR 600 mm		PROFONDEUR 700 mm		PROFONDEUR 800 mm	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
600	9322066	541 €	9322067	558 €	9322068	565 €
700	9322076	554 €	9322077	561 €	9322078	569 €
800	9322086	562 €	9322087	568 €	9322088	571 €
1000	9322106	578 €	9322107	578 €	9322108	617 €
1200	9322126	594 €	9322127	594 €	9322128	641 €
1400	9322146	633 €	9322147	633 €	9322148	677 €
1500	9322156	693 €	9322157	693 €	9322158	708 €
1600	9322166	707 €	9322167	707 €	9322168	575 €
1800	9322186	771 €	9322187	771 €	9322188	828 €
2000	9322206	793 €	9322207	793 €	9322208	851 €
2200		sur demande	9322227	901 €		sur demande
2400		sur demande	9322247	1 000 €		sur demande

## • Accessoires tables démontables Premium

DÉSIGNATION	CODE	PRIX H.T.
Plus value pour 4 roulettes ø 125 mm chape polyamide dont 2 à freins, 2 sans freins	93-4RCP125	58 €
Plus value pour 4 roulettes ø 125 mm chape inox, 2 avec freins, 2 sans freins	93-4RCI125	224 €
Dossieret supplémentaire inox 100 x 20 mm	93-DOSSLAT	76 €
Bloc 1 tiroir monobloc GN1/1 AISI 304	93-DRAW	452 €

# TABLES

## • Tables soudées inox 304

OPTIONS/ACCESSOIRES p. 77



### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Piètement en tube de 40 x 40 mm avec entretoise et traverse basse hauteur 200 mm
- Vérins inox réglables
- Piètement décalé de 60 mm à l'arrière pour modèles adossées
- Dossieret arrière fermé de 100 x 20 mm pour modèles adossées
- Autres dimensions : nous consulter

LONGUEUR (mm)	TABLE CENTRALE					
	PROFONDEUR 600 mm		PROFONDEUR 700 mm		PROFONDEUR 800 mm	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
600	80001	359 €	80021	393 €	80041	416 €
700	80002	381 €	80022	402 €	80042	420 €
800	80003	404 €	80023	421 €	80043	463 €
1000	80005	429 €	80025	447 €	80045	492 €
1200	80007	457 €	80027	477 €	80047	524 €
1400	80009	487 €	80029	507 €	80049	558 €
1500	80010	514 €	80030	527 €	80050	588 €
1600	80011	521 €	80031	535 €	80051	598 €
1800	80013	541 €	80033	564 €	80053	620 €
2000	80015	575 €	80035	599 €	80055	659 €

LONGUEUR (mm)	ADOSSÉE					
	PROFONDEUR 600 mm		PROFONDEUR 700 mm		PROFONDEUR 800 mm	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
600	80061	398 €	80081	438 €	80101	466 €
700	80062	420 €	80082	447 €	80102	473 €
800	80063	449 €	80083	466 €	80103	509 €
1000	80065	475 €	80085	493 €	80105	539 €
1200	80067	504 €	80087	523 €	80107	571 €
1400	80069	532 €	80089	554 €	80109	606 €
1500	80070	561 €	80090	582 €	80110	637 €
1600	80071	568 €	80091	582 €	80111	645 €
1800	80073	589 €	80093	612 €	80113	669 €
2000	80075	623 €	80095	648 €	80115	708 €

# TABLES

## • Tables soudées inox 304 avec étagère

OPTIONS/ACCESSOIRES p. 77



### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Piètement en tube de 40 x 40 mm
- Vérins inox réglables
- Piètement décalé de 60 mm à l'arrière pour modèles adossées
- Dossieret arrière fermé de 100 x 20 mm pour modèles adossées
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol
- Autres dimensions : nous consulter

LONGUEUR (mm)	CENTRALE AVEC ÉTAGÈRE					
	PROFONDEUR 600 mm		PROFONDEUR 700 mm		PROFONDEUR 800 mm	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
600	80121	426 €	80141	474 €	80161	505 €
700	80122	452 €	80142	485 €	80162	507 €
800	80123	476 €	80143	497 €	80163	546 €
1000	80125	495 €	80145	515 €	80165	567 €
1200	80127	527 €	80147	549 €	80167	603 €
1400	80129	554 €	80149	577 €	80169	634 €
1500	80130	585 €	80150	610 €	80170	671 €
1600	80131	594 €	80151	620 €	80171	679 €
1800	80133	612 €	80153	638 €	80173	702 €
2000	80135	641 €	80155	668 €	80175	734 €

LONGUEUR (mm)	ADOSSÉE AVEC ÉTAGÈRE					
	PROFONDEUR 600 mm		PROFONDEUR 700 mm		PROFONDEUR 800 mm	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
600	80181	518 €	80201	520 €	80221	544 €
700	80182	520 €	80202	533 €	80222	548 €
800	80183	523 €	80203	547 €	80223	604 €
1000	80185	541 €	80205	562 €	80225	614 €
1200	80187	574 €	80207	600 €	80227	652 €
1400	80189	601 €	80209	625 €	80229	683 €
1500	80190	633 €	80210	658 €	80230	720 €
1600	80191	641 €	80211	667 €	80231	731 €
1800	80193	661 €	80213	687 €	80233	751 €
2000	80195	690 €	80215	717 €	80235	785 €

## • Accessoires tables inox 304

DÉSIGNATION	CODE	PRIX H.T.
Plus value pour 4 roulettes ø 100 mm chape zinguée pivotantes dont 2 à freins pour tube 40 x 40	80-RCZ100	49 €
Plus value pour 4 roulettes ø 100 mm chape inox pivotantes dont 2 à freins pour tube 40 x 40	80-RCI100	201 €
Dossieret supplémentaire inox 100 x 20 mm	80-DOSSLAT	48 €
Bloc 1 tiroir monobloc GN1/1 AISI 304	80-DRAW	424 €

# TABLES

## • Tables soudées inox CHR

OPTIONS/ACCESSOIRES p. 77



### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Plan de travail épaisseur doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Piètement en tube de 40 x 40 mm avec entretoise et traverse basse hauteur 200 mm
- Vérins inox réglables
- Piètement décalé de 60 mm à l'arrière pour modèles adossées
- Dossieret arrière fermé de 100 x 20 mm pour modèles adossées
- Autres dimensions : nous consulter

LONGUEUR (mm)	TABLE CENTRALE					
	PROFONDEUR 600 mm		PROFONDEUR 700 mm		PROFONDEUR 800 mm	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
600	S80001	274 €	S80021	300 €	S80041	308 €
700	S80002	291 €	S80022	316 €	S80042	320 €
800	S80003	308 €	S80023	321 €	S80043	353 €
1000	S80005	327 €	S80025	341 €	S80045	375 €
1200	S80007	349 €	S80027	363 €	S80047	399 €
1400	S80009	371 €	S80029	387 €	S80049	425 €
1500	S80010	392 €	S80030	408 €	S80050	448 €
1600	S80011	406 €	S80031	423 €	S80051	456 €
1800	S80013	413 €	S80033	430 €	S80053	473 €
2000	S80015	438 €	S80035	457 €	S80055	502 €

LONGUEUR (mm)	ADOSSÉE					
	PROFONDEUR 600 mm		PROFONDEUR 700 mm		PROFONDEUR 800 mm	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
600	S80061	304 €	S80081	334 €	S80101	342 €
700	S80062	323 €	S80082	342 €	S80102	368 €
800	S80063	342 €	S80083	355 €	S80103	388 €
1000	S80065	362 €	S80085	376 €	S80105	411 €
1200	S80067	384 €	S80087	399 €	S80107	435 €
1400	S80069	407 €	S80089	422 €	S80109	462 €
1500	S80070	427 €	S80090	444 €	S80110	485 €
1600	S80071	436 €	S80091	457 €	S80111	497 €
1800	S80073	449 €	S80093	466 €	S80113	510 €
2000	S80075	475 €	S80095	493 €	S80115	540 €

# TABLES

## • Tables soudées inox CHR

OPTIONS/ACCESSOIRES p. 77



### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Piètement en tube de 40 x 40 mm
- Vérins inox réglables
- Piètement décalé de 60 mm à l'arrière pour modèles adossées
- Dossieret arrière fermé de 100 x 20 mm pour modèles adossées
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol
- Autres dimensions : nous consulter

LONGUEUR (mm)	CENTRALE AVEC ÉTAGÈRE					
	PROFONDEUR 600 mm		PROFONDEUR 700 mm		PROFONDEUR 800 mm	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
600	S80121	325 €	S80141	340 €	S80161	363 €
700	S80122	350 €	S80142	355 €	S80162	379 €
800	S80123	363 €	S80143	379 €	S80163	416 €
1000	S80125	377 €	S80145	393 €	S80165	432 €
1200	S80127	401 €	S80147	418 €	S80167	460 €
1400	S80129	422 €	S80149	439 €	S80169	483 €
1500	S80130	446 €	S80150	465 €	S80170	521 €
1600	S80131	452 €	S80151	472 €	S80171	527 €
1800	S80133	467 €	S80153	486 €	S80173	535 €
2000	S80135	488 €	S80155	509 €	S80175	560 €

LONGUEUR (mm)	ADOSSÉE AVEC ÉTAGÈRE					
	PROFONDEUR 600 mm		PROFONDEUR 700 mm		PROFONDEUR 800 mm	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
600	S80181	386 €	S80201	396 €	S80221	398 €
700	S80182	396 €	S80202	404 €	S80222	426 €
800	S80183	398 €	S80203	416 €	S80223	462 €
1000	S80185	413 €	S80205	428 €	S80225	468 €
1200	S80187	437 €	S80207	454 €	S80227	497 €
1400	S80189	458 €	S80209	476 €	S80229	520 €
1500	S80190	483 €	S80210	502 €	S80230	549 €
1600	S80191	488 €	S80211	509 €	S80231	558 €
1800	S80193	504 €	S80213	523 €	S80233	573 €
2000	S80195	526 €	S80215	546 €	S80235	598 €

## • Accessoires tables inox CHR

DÉSIGNATION	CODE	PRIX H.T.
Plus value pour 4 roulettes ø 100 mm chape zinguée pivotantes dont 2 à freins pour tube 40 x 40	80-RCZ100	49 €
Plus value pour 4 roulettes ø 100 mm chape inox pivotantes dont 2 à freins pour tube 40 x 40	80-RCI100	201 €
Dossieret supplémentaire inox 100 x 20 mm	S80-DOSSLAT	40 €
Bloc 1 tiroir monobloc GN1/1 AISI 304	S80-DRAW	344 €

# TABLES

## • Tables du chef démontables Premium avec étagère

OPTIONS/ACCESSOIRES p. 77

**NOUVEAU**



Fixation par manchon et ergots



Dessus inox brossé  
Doublage en mélaminé hydrofuge



Angles et coins soudés



Bords tombés 60 mm



Nettoyage facilité



Dossieret plein



Étagère basse rayonnée avec omega de renfort

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 15/10<sup>ème</sup> doublé mélaminé 19 mm
- Bord avant tombé de 60 mm
- Bords rayonnés à l'avant et l'arrière R10 mm (modèle central)
- Dossieret arrière plein de 100 x 20 mm rayonné à la base et sur le dessus (modèle adossé)
- Retrait arrière de 60 mm (modèle adossé)
- Étagère basse rayonnée à l'avant et à l'arrière avec coin soudés, oméga de renfort, montage sans outils, hauteur sous l'étagère : 200 mm, ép. 40 mm
- Piétement en tube de 40 x 40 mm
- Bac livré avec surverse, bonde et siphon plastique
- Bac embouti 400 x 400 x 250 mm avec angles arrondis, soudé sur table, pré-perçage ø 32 mm pour robinet (non fourni)

**ROBINETTERIE p. 57**

#### CENTRALE PROFONDEUR 700 mm

LONGUEUR (mm)	BAC À DROITE 400 x 400 x 250		BAC À GAUCHE 400 x 400 x 250	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
1000	25240	851 €	25240G	851 €
1200	25241	884 €	25241G	884 €
1400	25242	928 €	25242G	928 €
1600	25243	971 €	25243G	971 €
1800	25244	1 030 €	25244G	1 030 €
2000	25245	1 095 €	25245G	1 095 €

#### ADOSSÉE PROFONDEUR 700 mm

LONGUEUR (mm)	BAC À DROITE 400 x 400 x 250		BAC À GAUCHE 400 x 400 x 250	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
1000	25246	859 €	25246G	859 €
1200	25247	891 €	25247G	891 €
1400	25248	939 €	25248G	939 €
1600	25249	986 €	25249G	986 €
1800	25250	1 044 €	25250G	1 044 €
2000	25251	1 106 €	25251G	1 106 €

## • Tables du chef soudées

OPTIONS/ACCESSOIRES p. 77



### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 15/10<sup>ème</sup> doublé mélaminé 19 mm
- Piétement en tube de 40 x 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200 mm) sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Bac livré avec surverse, bonde et siphon plastique
- Bac embouti 400 x 400 x 250 mm avec angles arrondis, soudé sur table, pré-perçage ø 32 mm pour robinet (non fourni)
- Dossieret arrière de 100 x 20 mm, fermé aux extrémités (piétement décalé de 60 mm)
- Bandeau périphérique, traverse arrière

**ROBINETTERIE p. 57**

#### CENTRALE PROFONDEUR 700 mm

LONGUEUR (mm)	BAC À DROITE 400 x 400 x 250		BAC À GAUCHE 400 x 400 x 250	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
1000	60240	621 €	60240G	621 €
1200	60241	646 €	60241G	646 €
1400	60242	671 €	60242G	671 €
1600	60243	698 €	60243G	698 €
1800	60244	726 €	60244G	726 €
2000	60245	754 €	60245G	754 €
1 ml d'étagère basse pleine	ML-ETPL700	125 €		

#### ADOSSÉE PROFONDEUR 700 mm

LONGUEUR (mm)	BAC À DROITE 400 x 400 x 250		BAC À GAUCHE 400 x 400 x 250	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
1000	60246	663 €	60246G	663 €
1200	60247	688 €	60247G	688 €
1400	60248	716 €	60248G	716 €
1600	60249	740 €	60249G	740 €
1800	60250	768 €	60250G	768 €
2000	60251	799 €	60251G	799 €
1 ml d'étagère basse pleine	ML-ETPA700	103 €		

# TABLES

## • Tables de déboîtement soudées



200430E

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 x 40 mm avec entretoises et traverse basse sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Dessus inox bords tombés de 40 mm, dossier 100 x 20 mm fermé en extrémités
- Cuve pour bacs GN1/1
- Plage à droite doublée mélaminé 18 mm
- Hauteur totale : 850 mm
- Livrées avec bonde et siphon
- Profondeur : 700 mm

LONGUEUR (mm)	CUVE (mm)	CAPACITÉ BAC GN 1/1	PLAGE (mm)	CODE	PRIX H.T.
600	310 x 510 x 215	1 bac	220	200430E	579 €
1300	960 x 510 x 230	3 bacs	270	200431E	837 €
1600	1280 x 510 x 230	4 bacs	250	200433E	907 €

## • Tables suspendues



### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Fixation murale sur pattes et jambages d'appui en tube de 40 x 40 mm
- Dossier arrière fermé de 100 x 20 mm
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Tube rond : 38 mm

LONGUEUR (mm)	PROFONDEUR 600 mm		PROFONDEUR 700 mm		PROFONDEUR 800 mm	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
1000	200580	493 €	200586	520 €	200592	547 €
1200	200581	559 €	200587	590 €	200593	621 €
1400	200582	589 €	200588	624 €	200594	659 €
1600	200583	619 €	200589	658 €	200595	696 €
1800	200584	688 €	200590	732 €	200596	777 €

## • Tables de service inox 304



89011

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Piétement en tube carré de 40 x 40 mm
- Entretoise et traverse basse au centre (H-200 mm)
- Roulettes chape zinguée ø 100 mm, dont 2 à freins
- Bandeau périphérique 60 mm

DIMENSIONS Longueur x Largeur (mm)	1 NIVEAU, ROULANTE		2 NIVEAUX, ROULANTE	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
600 x 600	89011	362 €	89016	422 €
700 x 600	89012	371 €	89017	440 €
700 x 700	89013	397 €	89018	439 €
800 x 700	89014	414 €	89019	481 €
800 x 800	89015	432 €	89020	526 €

## • Tables de service inox CHR



589011

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Piétement en tube carré de 40 x 40 mm
- Entretoise et traverse basse au centre (H-200 mm)
- Roulettes chape zinguée ø 100 mm, dont 2 à freins
- Bandeau périphérique 60 mm

DIMENSIONS Longueur x Largeur (mm)	1 NIVEAU, ROULANTE		2 NIVEAUX, ROULANTE	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
600 x 600	S89011	294 €	S89016	340 €
700 x 600	S89012	315 €	S89017	361 €
700 x 700	S89013	338 €	S89018	366 €
800 x 700	S89014	352 €	S89019	382 €
800 x 800	S89015	361 €	S89020	483 €

# TABLES

## • Pupitres



200642

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Pupitre sur placard avec fermeture à clefs
- Couvercle abattant avec retenue papier
- Piètement en tube de 30 x 30 mm
- Version sur roues ø 100 mm, chape zinguée, dont 2 à freins
- Hauteur totale 1100 mm

DÉSIGNATION	DIMENSIONS (mm)	SUR VÉRINS		SUR ROUES	
		CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
Pupitre sur pieds	560 x 510 x 1100	200640	<b>670 €</b>	200642	<b>724 €</b>
Soubassement fermé	560 x 510 x 1100	200641	<b>957 €</b>	200643	<b>1 022 €</b>

## • Tablettes d'angle



### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304 12/10<sup>ème</sup>
- Plateau bords droits tombé 40 mm
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Fixation pas vis sur les tables adjacentes
- Dossieret arrière plein de 100 x 20
- Visserie fournie

DIMENSIONS Longueur x Largeur (mm)	CODE	PRIX H.T.
600 x 600	80340	<b>357 €</b>
700 x 700	80341	<b>462 €</b>

## • Piètements



### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Construction inox AISI 304
- Piètement en tube carré de 35 x 35 mm
- Entretoises et traverse basse à l'arrière
- Vérins réglables
- Hauteur 850 mm

Tarifs : nous consulter

## • Plans de travail



### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Construction inox AISI 304
- Plateau renforcé par mélaminé 19 mm, collé en sous face
- Pour les dimensions spéciales, prendre le prix de la dimension supérieure

Tarifs : nous consulter

# ACCESSOIRES / OPTIONS TABLES

## • Accessoires tables soudées



192-1000



80-RCI100



80-1031884

DÉSIGNATION	CODE	PRIX H.T.
Plus value pour 4 roulettes ø 100 mm chape zinguée pivotantes dont 2 à freins pour tube 40 x 40	80-RCZ100	49 €
Plus value pour 4 roulettes ø 100 mm chape inox pivotantes dont 2 à freins pour tube 40 x 40	80-RCI100	201 €
Roulettes ø 125 mm chape inox ou zinguée	<b>NOUS CONSULTER</b>	
Jeux de chandelles de réhausse par 4 (réglable au pas de 25 mm jusqu'à 175 mm)	80-1031884	203 €
Jeux de chandelles de réhausse par 6 (réglable au pas de 25 mm jusqu'à 175 mm)	80-1031885	304 €
Produit nettoyant inox en spray 400 ml	192-1000	23 €
Bloc 1 tiroir monobloc GN1/1 AISI 304	80-DRAW	424 €

## • Trous vide-déchêts



### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Dessus inox : ø 200 mm avec collerette caoutchouc apparente
- Encastrement collerette ø 201 mm / ext. ø 235 mm / int. ø 168 mm
- Dessus polyéthylène : ø 200 mm sans collerette

DÉSIGNATION	CODE	PRIX H.T.
TVO inox collerette incluse	TVO-INOX	84 €
TVO polyéthylène sans collerette	TVO-POLY	67 €
Couvercle ø 200 mm inox	COUVTVO	131 €
Collerette caoutchouc noir ø 200 mm	COLLERETTE	29 €
Collerette pvc bleu (RAL 5015) pour TVO	COLLERETTE-PVC-BL	28 €
Collerette pvc jaune (RAL 1016) pour TVO	COLLERETTE-PVC-J	28 €
Collerette pvc orange (RAL 021C) pour TVO	COLLERETTE-PVC-O	28 €
Collerette pvc rouge (RAL 3020) pour TVO	COLLERETTE-PVC-R	28 €
Collerette pvc vert (RAL 6018) pour TVO	COLLERETTE-PVC-V	28 €

### Pensez-y

## • Tables de tri



➡ page 127

## • Meubles de pré-tri



➡ page 128

# TABLES DE DÉCOUPE

## • Tables de découpe simple



### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200 mm) sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Dossieret arrière de 100 × 20 mm, fermé aux extrémités
- Dessus polyéthylène blanc HD500 amovible et réversible (ép-25 mm)
- Table centrale : traverse au centre
- Table adossée : traverse à l'arrière
- 6 pieds à partir de 2000 mm
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	PROFONDEUR 600 MM				PROFONDEUR 700 MM			
	CENTRALE		ADOSSÉE		CENTRALE		ADOSSÉE	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
1000	87001	452 €	87022	471 €	87043	494 €	87064	520 €
1200	87002	481 €	87023	507 €	87044	517 €	87065	546 €
1400	87003	510 €	87024	539 €	87045	581 €	87066	610 €
1600	87004	567 €	87025	594 €	87046	626 €	87067	655 €
1800	87005	604 €	87026	633 €	87047	671 €	87068	697 €
2000	87006	647 €	87027	676 €	87048	675 €	87069	707 €
2200	87014	744 €	87035	773 €	87056	821 €	87077	852 €
1 mètre linéaire d'étagère pleine inox	ML-ETPL600	99 €	ML-ETPA600	94 €	ML-ETPL700	125 €	ML-ETPA700	103 €

## • Tables de découpe mixte avant-arrière



### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse à l'arrière (H-200 mm) sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Dessus polyéthylène blanc HD500 amovible et réversible sur la moitié de la profondeur, ép-25 mm
- 6 pieds à partir de 2000 mm
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	PROFONDEUR 700 mm		PROFONDEUR 800 mm	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
1000	87224	507 €	87232	566 €
1200	87225	555 €	87233	614 €
1400	87226	586 €	87234	666 €
1600	87227	621 €	87235	704 €
1800	87228	656 €	87236	735 €
2000	87231	709 €	87237	789 €
2200	87229	867 €	87238	1 077 €
2400	87230	822 €	87239	1 090 €
1 mètre linéaire d'étagère pleine inox	ML-ETPL700	125 €	ML-ETPL800	132 €

# TABLES DE DÉCOUPE

## • Tables de découpe mixtes centrales (double postes)



AA182

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse sur vérins réglables anti-dérivant
- Dessus en polyéthylène blanc HD500 ép-25 mm, réversible
- Alèse inox centrale largeur 300 mm
- Autres dimensions : nous consulter

DÉSIGNATION	DIMENSIONS (mm)	CODE	PRIX H.T.
Sans étagère	1800 × 1200 × 850	AA182	<b>1 465 €</b>
Avec étagère pleine	1800 × 1200 × 850	AA182ET	<b>1 664 €</b>

## • Tables d'affalage



### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200 mm) sur vérins inox réglables
- Piétement renforcé par cornières en tôle à 45° dans les angles
- Dessus en polyéthylène blanc HD500, ép-40 mm, réversible
- Hauteur : 850 mm
- Autres dimensions et spécificités : nous consulter

DIMENSIONS Longueur × Largeur (mm)	CENTRALE	
	CODE	PRIX H.T.
1200 × 700	87147	<b>772 €</b>
1400 × 700	87148	<b>878 €</b>
1600 × 700	87149	<b>962 €</b>
1800 × 700	87150	<b>1 047 €</b>
2000 × 700	87151	<b>1 130 €</b>
1 mètre linéaire d'étagère pleine inox	ML-ETPL700	<b>125 €</b>

# BILLOTS ET COMBINÉS

## • Billots



87404



87398

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Piètement en tube inox AISI 304 de 40 x 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200 mm) sur vérins réglables inox anti-dérapant
- 2 versions de bloc de découpe :
  - Billots bois : bloc en bois debout, essence charme, réversible ép. 100 ou 150 mm sans équerre inox
  - Billots polyéthylène : bloc en polyéthylène blanc HD500 réversible, ép. 100 ou 150 mm
- 6 pieds à partir de L-1200 mm
- Autre coloris polyéthylène : nous consulter

DIMENSIONS Longueur x largeur x hauteur (mm)	POLYÉTHYLÈNE BLANC		BOIS	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
500 x 500 x 850	87398	<b>606 €</b>	87404	<b>590 €</b>
600 x 600 x 850	87399	<b>660 €</b>	87405	<b>736 €</b>
600 x 600 x 850	87615	<b>846 €</b>	87615B	<b>857 €</b>
1200 x 600 x 850	87400	<b>1 303 €</b>		

## • Combinés



87421



87439

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304
- Piètement en tube de 40 x 40 mm avec traverse basse (H-200 mm)
- 2 versions de bloc de découpe :
  - Bloc en bois debout, essence charme, réversible, ép-100 mm
  - Bloc en polyéthylène blanc HD500, réversible, ép-100 mm
- Plaque de découpe en polyéthylène blanc, ép-25 mm
- 6 pieds sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Modèles centraux : traverse basse au centre
- Modèles adossés : traverse basse à l'arrière et dossier arrière de 100 x 20 mm fermé en extrémité
- Hauteur totale : 850 mm

COMBINÉS BILLOTS	BILLOTS	COMBINÉS TOUT POLYÉTHYLÈNE (PLANCHE POLYÉTHYLÈNE + BILLOT POLYÉTHYLÈNE)					
		CENTRAL		ADOSSÉ BILLOT À GAUCHE		ADOSSÉ BILLOT À DROITE	
		LONGUEUR x PROFON- DEUR (mm)	LONGUEUR x LAR- GEUR (mm)	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
1000 x 500	500 x 500	87421	<b>773 €</b>	87439	<b>811 €</b>	87439D	<b>811 €</b>
1200 x 500	500 x 500	87422	<b>810 €</b>	87440	<b>868 €</b>	87440D	<b>868 €</b>
1500 x 500	500 x 500	87423	<b>880 €</b>	87441	<b>948 €</b>	87441D	<b>948 €</b>
1200 x 600	600 x 600	87424	<b>951 €</b>	87442	<b>1 008 €</b>	87442D	<b>1 008 €</b>
1500 x 600	600 x 600	87425	<b>1 019 €</b>	87443	<b>1 087 €</b>	87443D	<b>1 087 €</b>
1800 x 600	600 x 600	87426	<b>1 128 €</b>	87444	<b>1 172 €</b>	87444D	<b>1 172 €</b>

COMBINÉS BILLOTS	BILLOTS	COMBINÉS POLYÉTHYLÈNE/BOIS (PLANCHE POLYÉTHYLÈNE + BILLOT BOIS)					
		CENTRAL		ADOSSÉ BILLOT À GAUCHE		ADOSSÉ BILLOT À DROITE	
		LONGUEUR x PROFON- DEUR (mm)	LONGUEUR x LAR- GEUR (mm)	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
1000 x 500	500 x 500	87432	<b>811 €</b>	87432G	<b>873 €</b>	87432D	<b>873 €</b>
1200 x 500	500 x 500	87433	<b>876 €</b>	87433G	<b>938 €</b>	87433D	<b>938 €</b>
1500 x 500	500 x 500	87434	<b>936 €</b>	87434G	<b>1 009 €</b>	87434D	<b>1 009 €</b>
1200 x 600	600 x 600	87436	<b>1 005 €</b>	87436G	<b>1 064 €</b>	87436D	<b>1 064 €</b>
1500 x 600	600 x 600	87437	<b>1 074 €</b>	87437G	<b>1 136 €</b>	87437D	<b>1 136 €</b>
1800 x 600	600 x 600	87438	<b>1 150 €</b>	87438G	<b>1 229 €</b>	87438D	<b>1 229 €</b>

# TABLES BOUCHERIE

## • Combinés de boucherie avec panier à barquettes



### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox
- Piétement en tube de 40 × 40 mm sur vérins réglables inox
- Dessus polyéthylène HD500 blanc 1200 × 600 × 25 mm et billot bois 600 × 600 × 100 mm réversible ou billot polyéthylène blanc réversible HD500 600 × 600 × 100 mm
- Panier à barquettes filaire L-1250 × P-300 × H-600 mm

DÉSIGNATION	CODE	PRIX H.T.
Billot bois à gauche	S87465	1 477 €
Billot bois à droite	S87465G	1 477 €
Billot polyéthylène à gauche	S87466	1 421 €
Billot polyéthylène à droite	S87466G	1 421 €

## • Combinés de boucherie inox 304 avec dents de loup



### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm sur vérins réglables inox
- Dessus polyéthylène blanc HD500 épaisseur 25 mm et billot polyéthylène 600 × 600 mm épaisseur 100 mm
- 7 dents de loup
- Autre coloris : nous consulter

DIMENSIONS Longueur × largeur × hauteur (mm)	BILLOT À DROITE		BILLOT À GAUCHE	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
1200 × 600 × 1800	87470D	833 €	87470G	833 €
1500 × 600 × 1800	87471D	910 €	87471G	910 €
1800 × 600 × 1800	87472D	990 €	87472G	990 €

## • Combinés de boucherie inox CHR avec dents de loup



### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox
- Piétement en tube de 40 × 40 mm sur vérins réglables inox
- Dessus polyéthylène blanc HD500 épaisseur 25 mm et billot polyéthylène 600 × 600 mm épaisseur 100 mm
- 7 dents de loup
- Autre coloris : nous consulter

DIMENSIONS Longueur × largeur × hauteur (mm)	BILLOT À DROITE		BILLOT À GAUCHE	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
1200 × 600 × 1800	S87470D	803 €	S87470G	803 €
1500 × 600 × 1800	S87471D	867 €	S87471G	867 €
1800 × 600 × 1800	S87472D	950 €	S87472G	950 €

# TABLES BOUCHERIE

## • Tables de mise sous barquette



87468

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm
- Dessus polyéthylène HD500 blanc - épaisseur 25 mm
- Panier à barquettes filaire L-1250 × P-300 × H-600 mm

DIMENSIONS (mm)	CODE	PRIX H.T.
1200 × 700 × 1800	87468	792 €
1400 × 700 × 1800	87469	1 057 €

## • Tables de poussage



200462

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304
- Structure en tube de 25 × 25 mm
- Bords droits H-90 mm et fond en pointe de diamant pour canaliser les exsudats vers le bac de récupération en inox GN1/1-100 fourni
- 2 tôles inox perforées amovibles
- 2 roues caoutchouc à freins ø125 mm, avec bandage et 2 vérins réglables inox
- Hauteur totale : 900 mm

DIMENSIONS Longueur × Largeur (mm)	CODE	PRIX H.T.
1200 × 700	200462	914 €
1400 × 700	200463	945 €
1600 × 700	200464	1 114 €

## • Tables de triperie/ dessouvidage



200619

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304
- Avec 4 bords anti-ruisellement avec fond en pointe de diamant et trou d'évacuation des exsudats
- Bac inox de récupération des exsudats GN 1/1-100 fourni
- Vérins réglables inox
- Dessus composé d'une grille inox amovible et d'un plateau en polyéthylène blanc HD500 sur la moitié de la profondeur, réversible, ép-25 mm
- Hauteur totale : 850 mm

DIMENSIONS Longueur × Largeur (mm)	AVANT-ARRIÈRE	
	CODE	PRIX H.T.
1200 × 600	200619	1 065 €
1200 × 700	200620	1 135 €
1400 × 600	200621	1 135 €
1400 × 700	200622	1 217 €

## • Chariots de dessouvidage



200635

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304, bords droits et fond en pointe de diamant pour canaliser les exsudats vers le bac de récupération en inox (GN1/1-100) fourni
- Dessus composé d'une grille inox, amovible sur toute la surface
- 4 roues caoutchouc avec bandage, ø100 mm dont 2 à freins (chape zinguée)

DIMENSIONS Longueur × largeur × hauteur (mm)	CODE	PRIX H.T.
900 × 600 × 850	200635	748 €
900 × 600 × 900	200636	902 €

# TABLES POISSONNERIE

## • Combinés de préparation



87106


### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Dessus plaque polyéthylène blanc HD500 épaisseur 25 mm avec goutte à déchets ø200 mm à droite
- Dossieret inox de 200 x 20 mm fermé en extrémités
- Piètement tube 40 x 40 mm inox AISI 304, pieds décalés de 65 mm à l'arrière, traverses hauteur 200 mm
- Vérins de réglage inox
- Bac de rinçage rond amovible ø450 mm positionné à gauche avec équipement (surverse, bonde et siphon plastique)
- Bac inox de récupération inclus

DÉSIGNATION	DIMENSIONS (mm)	CODE	PRIX H.T.
TVO + 1 bac de rinçage	1000 x 600 x 850	87106	<b>802 €</b>
TVO + 1 bac de rinçage	1400 x 600 x 850	87146	<b>901 €</b>
TVO + 2 bacs de rinçage	1900 x 600 x 850	87196	<b>1 148 €</b>

# ACCESSOIRES TABLES, BILLOTS ET COMBINÉS

## • Blocs de découpe



BOISBL55



POLYBL55

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Bloc de découpe en bois debout, essence CHARME, épaisseur 100 mm, sauf 1200 x 600 épaisseur 200 mm
- Bloc de découpe en polyéthylène, HD500 blanc, épaisseur 100 mm
- Autres coloris : nous consulter
- Autres épaisseurs : nous consulter

DIMENSIONS longueur x largeur (mm)	POLYÉTHYLÈNE BLANC		POLYÉTHYLÈNE ROUGE		BOIS	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
500 x 500	POLYBL55	<b>309 €</b>	POLYBL55R	<b>346 €</b>	BOISBL55	<b>330 €</b>
600 x 600	POLYBL66	<b>419 €</b>	POLYBL66R	<b>498 €</b>	BOISBL66	<b>516 €</b>
1200 x 600	POLYBL126	<b>954 €</b>	POLYBL126R	<b>996 €</b>	BOISBL126	<b>1 567 €</b>

## • Plaques de découpe polyéthylène



### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Polyéthylène HD500 réversible qualité alimentaire
- Autres coloris : nous consulter
- Autres épaisseurs : nous consulter



## • Découpes de polyéthylène au m<sup>2</sup>

COULEUR	ÉPAISSEUR	CODE	PRIX H.T.
Blanc	25	POLYM2	<b>285 €</b>
Blanc	40	POLYM240	<b>454 €</b>
Rouge	25	POLYM2R	<b>314 €</b>
Rouge	40	POLYM240R	<b>503 €</b>

Frais de transport à la charge du client selon dimensions

Photos non contractuelles  
Dans le souci constant d'améliorer nos produits les caractéristiques indiquées dans ce catalogue ne peuvent être considérées comme contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis.

# OPTIONS POUR TABLES BOUCHERIE

## • Paniers à barquettes



231502

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox filaire
- Système de fixation non inclus

DIMENSIONS (mm)	CODE	PRIX H.T.
650 × 300 × 600	231502	199 €
1250 × 300 × 600	18273	157 €
Fixation murale (la paire)	18291	46 €

## • Barres aimantées



820209

820308

820407

DIMENSIONS (mm)	CODE	PRIX H.T.
300 × 50	820209	12 €
450 × 50	820308	15 €
600 × 50	820407	18 €

## • Boîtes coutelières



BCI

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304
- À fixer sur tubes de section 40 × 40 mm

DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CODE	PRIX H.T.
Tout inox pour table de découpe	300 × 80 × 400	BCI	52 €
Inox dessus polyéthylène pour table de découpe	300 × 120 × 400	BCP	93 €

## • Trous vide-déchets



### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Dessus inox : ø 200 mm avec collerette caoutchouc apparente
- Encastrement collerette ø 201 mm / ext. ø 235 mm / int. ø 168 mm
- Dessus polyéthylène : ø 200 mm sans collerette

DÉSIGNATION	CODE	PRIX H.T.
TVO inox collerette incluse	TVO-INOX	84 €
TVO polyéthylène sans collerette	TVO-POLY	67 €
Couvercle ø 200 mm inox	COUVTVO	131 €
Collerette caoutchouc noir ø 200 mm	COLLERETTE	29 €

## • Ficelles



DÉSIGNATION	CODE	PRIX H.T.
Ficelle en lin blanc sans dévidoir intérieur (Roll 1 kg)	223	41 €
Ficelle en lin blanc avec boîte distributrice : dévidage central	217	46 €
Ficelle polyester blanche 4 fils (Roll 800 g) sans tube intérieur	623	22 €
Ficelle rayonnée deux bouts avec boîte distributrice : dévidage central (Roll 1 kg)	607	27 €
Ficelle lin naturel blanche polie 35/2, 2 fils ± 1750 m/kg (colis × 20 Rolls)	205	919 €

## • Dévidoir à ficelle



### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Construction inox AISI 304
- À fixer sur tubes de section 40 × 40 mm

DIMENSIONS Longueur × Largeur × Hauteur (mm)	CODE	PRIX H.T.
140 × 140 × 680	DEV-FIC	139 €

# ÉTAGÈRES FIXES

## • Étagères pleines fixes Premium

**NOUVEAU**



9912030



Bords tombés 50 mm

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 15/10<sup>ème</sup>
- Angles rayonnés R10
- Bord tombé 50 mm
- Dossieret arrière rayonné R10 de 30 mm
- 3 consoles à partir de L-1600 mm
- Hauteur 225 mm (consoles comprises)

LONGUEUR (mm)	PLEINE			
	PROFONDEUR 300 mm		PROFONDEUR 400 mm	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
1000	9910030	222 €	9910040	237 €
1200	9912030	233 €	9912040	248 €
1400	9914030	244 €	9914040	262 €
1600	9916030	277 €	9916040	291 €
1800	9918030	288 €	9918040	302 €
2000	9920030	320 €	9920040	335 €

## • Étagères fixes inox 304

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304 épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Modèle plein : avec dossieret arrière de 30 mm
- Modèle tubulaire : carré 25 x 25 mm sans dossieret
- Consoles tubulaires soudées en tube de 25 x 25 mm
- 3 consoles à partir de L-1600 mm
- H-étagère pleine : 225 mm (consoles comprises)
- H-étagère tubulaire : 250 mm (consoles comprises)



LONGUEUR (mm)	PLEINE			
	PROFONDEUR 300 mm		PROFONDEUR 400 mm	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
1000	85008F	190 €	85019F	204 €
1200	85010F	200 €	85021F	214 €
1400	85012F	210 €	85023F	224 €
1600	85014F	237 €	85025F	250 €
1800	85016F	247 €	85027F	260 €
2000	85018F	274 €	85029F	287 €



LONGUEUR (mm)	TUBULAIRE			
	PROFONDEUR 300 mm		PROFONDEUR 400 mm	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
1000	85008FT	170 €	85019FT	180 €
1200	85010FT	180 €	85021FT	194 €
1400	85012FT	200 €	85023FT	217 €
1600	85014FT	217 €	85025FT	237 €
1800	85016FT	234 €	85027FT	250 €
2000	85018FT	247 €	85029FT	264 €

# ÉTAGÈRES FIXES

## • Étagères fixes inox CHR

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Modèle plein : avec dossieret arrière de 30 mm
- Modèle tubulaire : carré 25 × 25 mm sans dossieret
- Consoles tubulaires soudées en tube de 25 × 25 mm
- 3 consoles à partir de L-1600 mm
- H-étagère pleine : 225 mm (consoles comprises)
- H-étagère tubulaire : 250 mm (consoles comprises)



LONGUEUR (mm)	PLEINE			
	PROFONDEUR 300 mm		PROFONDEUR 400 mm	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
1000	S85008F	184 €	S85019F	197 €
1200	S85010F	194 €	S85021F	207 €
1400	S85012F	204 €	S85023F	217 €
1600	S85014F	230 €	S85025F	244 €
1800	S85016F	240 €	S85027F	254 €
2000	S85018F	267 €	S85029F	280 €



LONGUEUR (mm)	TUBULAIRE			
	PROFONDEUR 300 mm		PROFONDEUR 400 mm	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
1000	S85008FT	160 €	S85019FT	174 €
1200	S85010FT	174 €	S85021FT	187 €
1400	S85012FT	194 €	S85023FT	210 €
1600	S85014FT	210 €	S85025FT	230 €
1800	S85016FT	227 €	S85027FT	240 €
2000	S85018FT	240 €	S85029FT	257 €

# ÉTAGÈRES STANDARD

## Étagères sur crémaillères Premium



Bords tombés 50 mm



1N2012040

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 15/10<sup>ème</sup>
- Angles rayonnés R10
- Bord tombé 50 mm
- Hauteur modèle 1 niveau : 350 mm
- Hauteur modèle 2 niveaux : 700 mm
- Avec dossier arrière rayonné R10 de 30 mm
- 3 crémaillères à partir de longueur 1600 mm
- Avec consoles crémaillères

LONGUEUR (mm)	1 NIVEAU HAUTEUR 350 MM				2 NIVEAUX HAUTEUR 750 MM			
	PROFONDEUR 300 mm		PROFONDEUR 400 mm		PROFONDEUR 300 mm		PROFONDEUR 400 mm	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
1000	1N2010030	222 €	1N2010040	237 €	2N2010030	455 €	2N2010040	466 €
1200	1N2012030	233 €	1N2012040	248 €	2N2012030	484 €	2N2012040	499 €
1400	1N2014030	244 €	1N2014040	262 €	2N2014030	513 €	2N2014040	531 €
1600	1N2016030	277 €	1N2016040	291 €	2N2016030	575 €	2N2016040	593 €
1800	1N2018030	288 €	1N2018040	310 €	2N2018030	608 €	2N2018040	622 €
2000	1N2020030	320 €	1N2020040	335 €	2N2020030	670 €	2N2020040	684 €

## Étagères sur crémaillères inox 304



### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Modèle plein avec dossier arrière de 30 mm
- Avec consoles crémaillères
- Hauteur 1 niveau : 350 mm
- Hauteur 2 niveaux : 700 mm
- 3 crémaillères à partir de longueur 1600 mm

LONGUEUR (mm)	1 NIVEAU HAUTEUR 350 MM				2 NIVEAUX HAUTEUR 750 MM			
	PROFONDEUR 300 mm		PROFONDEUR 400 mm		PROFONDEUR 300 mm		PROFONDEUR 400 mm	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
1000	85008C	190 €	85019C	204 €	85008C2	390 €	85019C2	400 €
1200	85010C	200 €	85021C	214 €	85010C2	414 €	85021C2	427 €
1400	85012C	210 €	85023C	224 €	85012C2	440 €	85023C2	454 €
1600	85014C	237 €	85025C	250 €	85014C2	494 €	85025C2	507 €
1800	85016C	247 €	85027C	264 €	85016C2	520 €	85027C2	534 €
2000	85018C	274 €	85029C	287 €	85018C2	574 €	85029C2	587 €

## Étagères sur crémaillères inox CHR



### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Modèle plein avec dossier arrière de 30 mm
- Avec consoles crémaillères
- Hauteur 1 niveau : 350 mm
- Hauteur 2 niveaux : 700 mm
- 3 crémaillères à partir de longueur 1600 mm

LONGUEUR (mm)	1 NIVEAU HAUTEUR 350 MM				2 NIVEAUX HAUTEUR 750 MM			
	PROFONDEUR 300 mm		PROFONDEUR 400 mm		PROFONDEUR 300 mm		PROFONDEUR 400 mm	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
1000	S85008C	180 €	S85019C	194 €	S85008C2	380 €	S85019C2	390 €
1200	S85010C	190 €	S85021C	204 €	S85010C2	404 €	S85021C2	417 €
1400	S85012C	200 €	S85023C	214 €	S85012C2	430 €	S85023C2	444 €
1600	S85014C	227 €	S85025C	240 €	S85014C2	484 €	S85025C2	497 €
1800	S85016C	237 €	S85027C	254 €	S85016C2	510 €	S85027C2	524 €
2000	S85018C	264 €	S85029C	277 €	S85018C2	557 €	S85029C2	577 €

# ÉTAGÈRES SUR COLONNETTES

## Étagères sur colonnettes Premium

**NOUVEAU**


2N2112030

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 15/10<sup>ème</sup>
- Angles rayonnés R10
- Bord tombé 60 mm
- Omega de renfort
- Montant en tube 40 x 40 mm
- Fixation sur cornières

LONGUEUR (mm)	1 NIVEAU HAUTEUR 400 MM				2 NIVEAUX HAUTEUR 700 MM			
	PROFONDEUR 300 mm		PROFONDEUR 400 mm		PROFONDEUR 300 mm		PROFONDEUR 400 mm	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
1000	1N2110030	179 €	1N2110040	208 €	2N2110030	310 €	2N2110040	346 €
1200	1N2112030	190 €	1N2112040	215 €	2N2112030	320 €	2N2112040	368 €
1400	1N2114030	200 €	1N2114040	224 €	2N2114030	339 €	2N2114040	390 €
1600	1N2116030	208 €	1N2116040	237 €	2N2116030	353 €	2N2116040	404 €
1800	1N2118030	215 €	1N2118040	244 €	2N2118030	371 €	2N2118040	426 €
2000	1N2120030	226 €	1N2120040	266 €	2N2120030	386 €	2N2120040	437 €

## Étagères sur colonnettes inox 304



2N85053

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Bord droit tombé de 40 mm
- Montant en tube 25 x 25 mm
- Sur cornières
- Hauteur 1 niveau : 400 mm
- Hauteur 2 niveaux : 700 mm

LONGUEUR (mm)	1 NIVEAU HAUTEUR 400 MM				2 NIVEAUX HAUTEUR 700 MM			
	PROFONDEUR 300 mm		PROFONDEUR 400 mm		PROFONDEUR 300 mm		PROFONDEUR 400 mm	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
1000	85050	154 €	85051	187 €	2N85050	264 €	2N85051	297 €
1200	85052	164 €	85057	184 €	2N85052	274 €	2N85057	314 €
1400	85053	170 €	85058	194 €	2N85053	290 €	2N85058	334 €
1600	85054	177 €	85059	204 €	2N85054	304 €	2N85059	347 €
1800	85055	184 €	85060	210 €	2N85055	317 €	2N85060	364 €
2000	85056	194 €	85061	227 €	2N85056	330 €	2N85061	374 €

## Étagères sur colonnettes inox CHR



S2N85053

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Bord droit tombé de 40 mm
- Montant en tube 25 x 25 mm
- Sur cornières
- Hauteur 1 niveau : 400 mm
- Hauteur 2 niveaux : 700 mm

LONGUEUR (mm)	1 NIVEAU HAUTEUR 400 MM				2 NIVEAUX HAUTEUR 700 MM			
	PROFONDEUR 300 mm		PROFONDEUR 400 mm		PROFONDEUR 300 mm		PROFONDEUR 400 mm	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
1000	S85050	144 €	S85051	167 €	S2N85050	240 €	S2N85051	257 €
1200	S85052	154 €	S85057	174 €	S2N85052	247 €	S2N85057	270 €
1400	S85053	160 €	S85058	184 €	S2N85053	260 €	S2N85058	284 €
1600	S85054	167 €	S85059	194 €	S2N85054	270 €	S2N85059	294 €
1800	S85055	174 €	S85060	200 €	S2N85055	280 €	S2N85060	304 €
2000	S85056	184 €	S85061	217 €	S2N85056	290 €	S2N85061	310 €

# ÉTAGÈRES

## • Consoles inox 304



### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Construction inox AISI 304

DÉSIGNATION	PROFONDEUR 300 mm		PROFONDEUR 400 mm	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
Console fixe	85001	14 €	85002	17 €

## • Crémaillères inox 304



### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Construction inox AISI 304

DÉSIGNATION	CODE	PRIX H.T.
Crémaillère hauteur 365 mm	85005	16 €
Crémaillère hauteur 750 mm	85006	40 €
Crémaillère hauteur 1000 mm	85007	64 €

## • Consoles inox CHR



### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Construction inox

DÉSIGNATION	PROFONDEUR 300 mm		PROFONDEUR 400 mm	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
Console fixe	S85001	14 €	S85002	17 €

## • Crémaillères inox CHR



### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox

DÉSIGNATION	CODE	PRIX H.T.
Crémaillère hauteur 365 mm	S85005	16 €
Crémaillère hauteur 750 mm	S85006	40 €
Crémaillère hauteur 1000 mm	S85007	64 €

## • Inclinaées pour bacs GN



### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10ème
- Structure en tube de 25 x 25 mm
- Pour bacs GN1/1, 1/2 ou 1/3 (non fournis)

LONGUEUR (mm)	PROFONDEUR 400 mm	
	CODE	PRIX H.T.
550	201494	211 €
1080	201495	306 €
1610	201496	335 €

# ÉTAGÈRES CHAUFFANTES

## • Étagères chauffantes



### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304 12/10<sup>ème</sup>
- Piètement en tube carré 25 x 25 mm, fixation sur table par système de cornières
- Bouton marche/arrêt
- 230V mono
- Hauteur 400 mm

NOMBRE DE RÉSISTANCE	PUISSANCE (kW)	LONGUEUR (mm)	PROFONDEUR 300 mm		PROFONDEUR 400 mm	
			CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
2	0,8	1000	2210030	597 €	2210040	607 €
2	0,8	1200	2212030	647 €	2212040	657 €
2	0,8	1400	2214030	747 €	2214040	780 €
2	0,8	1600	2216030	804 €	2216040	814 €
3	1,2	1800	2218030	937 €	2218040	947 €
3	1,2	2000	2220030	984 €	2220040	994 €

## • Étagères 2 niveaux avec niveau intermédiaire chauffant

**NOUVEAU**



### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304
- Piètement en tube carré 25 x 25 mm, fixation sur table par système de cornières
- Bouton marche/arrêt
- 230V mono
- 1 niveau neutre, 1 niveau intermédiaire chauffant

NOMBRE DE RÉSISTANCE	PUISSANCE (kW)	DIMENSIONS (mm)	CODE	PRIX H.T.
2	0,6	1000 x 350 x 600	2310035	1 556 €
2	0,6	1200 x 350 x 600	2312035	1 577 €
2	0,9	1400 x 350 x 600	2314035	1 687 €
2	0,9	1600 x 350 x 600	2316035	1 846 €
3	1,2	1800 x 350 x 600	2318035	1 977 €
3	1,2	2000 x 350 x 600	2320035	2 054 €

## • Étagères 2 niveaux chauffants

**NOUVEAU**



### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304
- Piètement en tube carré 25 x 25 mm, fixation sur table par système de cornières
- Bouton marche/arrêt
- 230V mono
- 2 niveaux chauffants

NOMBRE DE RÉSISTANCE	PUISSANCE (kW)	DIMENSIONS (mm)	CODE	PRIX H.T.
2 x 2	2 x 0,6	1000 x 350 x 600	2N2310035	1 342 €
2 x 2	2 x 0,6	1200 x 350 x 600	2N2312035	1 372 €
2 x 2	2 x 0,9	1400 x 350 x 600	2N2314035	1 717 €
2 x 2	2 x 0,9	1600 x 350 x 600	2N2316035	1 769 €
2 x 3	2 x 1,2	1800 x 350 x 600	2N2318035	2 200 €
2 x 3	2 x 1,2	2000 x 350 x 600	2N2320035	2 252 €

## • Lampe chauffante



### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Construction en aluminium anodisé
- Câble 1900 mm
- Livrée avec une ampoule chauffante blanche type E27
- Hauteur idéale entre la lampe et la nourriture 500-600 mm
- 230V mono, 0,25 kW

DIMENSIONS (mm)	CODE	PRIX H.T.
ø 184 x H-2188	LUCY	73 €

# ÉTAGÈRES

## • Étagères sur vérins



V500186

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Structure en tube de 40 × 40 mm
- 3 modèles :
  - Plateau plein
  - Plateau perforée
  - Plateau tubulaire 25 × 25 mm
- Plateau plein et perforé en tôle brossée épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- 4 roues caoutchouc pivotantes avec bandage, ø100 mm, chape zinguée dont 2 à freins
- Étagères à claies : nous consulter

DÉSIGNATION	DIMENSIONS (mm)	3 NIVEAUX		4 NIVEAUX		5 NIVEAUX	
		CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
Étagère Pleine	1000 × 500 × 1800	V500174	1 017 €	V500186	1 067 €	V500198	1 107 €
	1500 × 500 × 1800	V500175	1 074 €	V500187	1 124 €	V500199	1 174 €
	2000 × 500 × 1800	V500176	1 137 €	V500188	1 177 €	V500200	1 237 €
Étagère Perforée	1000 × 500 × 1800	V500177	1 150 €	V500189	1 200 €	V500201	1 257 €
	1500 × 500 × 1800	V500178	1 190 €	V500190	1 257 €	V500202	1 340 €
	2000 × 500 × 1800	V500179	1 270 €	V500191	1 344 €	V500203	1 437 €
Étagère Tubulaire	1000 × 500 × 1800	V500183	580 €	V500195	757 €	V500207	937 €
	1500 × 500 × 1800	V500184	660 €	V500196	864 €	V500208	1 070 €
	2000 × 500 × 1800	V500185	760 €	V500197	984 €	V500209	1 220 €

## • Panneaux de crédence pleins et perforés



### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Construction inox
- Épaisseur 12/10<sup>ème</sup>, finition brossée
- 4 plis de 18 mm et perçage pour fixation murale ou sur superstructure

Frais de transport à la charge du client

DIMENSIONS (mm)	PLEIN POUR CRÉDENCES		PERFORÉ POUR CROCHETS	
	CODE	PRIX H.T.	CODE	PRIX H.T.
500 × 700	100358	201 €	100366	402 €
1000 × 700	100359	301 €	100367	503 €
1200 × 700	100360	342 €	100368	542 €
1400 × 700	100361	383 €	100369	583 €
1500 × 700	100362	402 €	100370	602 €
1600 × 700	100363	422 €	100371	621 €
1800 × 700	100364	462 €	100372	663 €
2000 × 700	100365	503 €	100373	703 €
	Crochet, 150 mm		100374	13 €
	Crochet, 200 mm		100375	15 €